










PEOTELK
5X8M / 5X10M
PAIGALDUSJUHEND




TELGIRENT 24
PEOINVENTARI RENT JA MÜÜK

Osa nr. ja kirjeldus	DETAILDE VÄLIMUS	5x8M	5x10M
Nr 1 - post pikkus 55cm (0,55m)	pikkus 55cm (0,55m) 	10 tk	12 tk
Nr 2 - post pikkus 2m	pikkus 2m 	22 tk	27 tk
Nr 3 - Jalg pikkus 2m	jalg 2m 	10 tk	12 tk
Nr 4 - ühenduslüli postidele pikkus 20cm (0,2m)	pikkus 20cm (0,2m) 	4 tk	12 tk
Nr 6 - nurgad (teravam nurk)		4 tk	4 tk
Nr 7 - külje keskmised ristid (teravam nurk)		6 tk	8 tk
Nr 8 - räästa otsad (suurem nurk)		2 tk	2 tk
Nr 9 - räästa keskmised ristid (suurem nurk)		3 tk	4 tk
Nr 14 - Katuse ja külje- seinte kinnitusvahend	pikk mummu 	110 tk	124 tk
Nr 15 - otsaseinade (5 m) kinnitusvahend	lühike mummu 	26 tk	22 tk
Nr 18 - Katus		1 tk	1 tk
Nr 19 - 2x2m küljesein aknaga		8 tk	10 tk
Nr 20 - 5x2m otsasein uksega		2 tk	2 tk

PAIGALDUSJUHEND


1.

Pange kokku katuseraam, ühendades osad 1, 2, 4, 6, 7, 8 torudega (osad nr1 ja nr4 - pikendus 2m torule ja nr2 - 2m toru). Kasutage osade kinnitamiseks liblikapolte. Lühemad torud (nr2 - 2m pikkused) jooksevad mööda pikki pikemat telgi külge ja pikemad torud kogupikkus 2,5m mis koosnevad juppidest (2,4,1) jooksevad mööda telgi kitsamat külge.



2.


Asetage **katus (16)** raamile ja pingutage **kinnitusvahendite (14)** abil. Tõstke telgi raami üks külg üles ja kinnitage **jalad (3)**. Ärge tõmmake kinnitusvahendeid ühel küljel liiga pingule, (kinnitage üle ühe kinnituse) see muudab teise külje kinnitamise keerulisemaks



PAIGALDUSJUHE


3.

Paigaldage jalad telgi teisele küljele. Veenduge, et jalgade torud on vertikaalses asendis, vältimaks otsaseinte liigset pinguldumist. Kinnitage katuseraam jalgade külge liblikmutritega. Kasutage maavaiasid jalgade maasse kinnitamiseks.



4.

Voltige lahti küljeseinad aknaga 2x2m (19) ja otsaseinad 5x2m (20) ning kinnitage küljeseinad kummist kinnitustega (14) raami ja jalgade külge. Kinnitage otsaseinad 5x2m lühikeste kummist kinnitusvahendite (15) abil otse katuse ja otsajalgade külge külge.



HOIATUS!

NB!

Lase telgil ära kuivada!

NB!

Peotelki ei tohi kokku pakkida märjana. Laske telgil esmalt täielikult ära kuivada!

1.

Käsitsege telki alati ettevaatlikult, et vältida selle kahjustamist.

2.

Ärge käsitsege raami osasid liiga jõuliselt, need võivad kahjustuda.

3.

Telgid on mõeldud ajutiseks peavarjuks ja tuleks ebasoodsate ilmastikutingimuste korral maha võtta.

4.

Võimaliku kahju vältimiseks püstitage telk alati piisavalt kaugele voolikutest ning gaasitorudest ja elektriliinidest.

5.

Kasutades sobivaid soojendusseadmeid (saadaval näiteks eriotstarbelistes poodides) paigutage need presendimaterjalist minimaalselt 1,2 m kaugusele. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada avatud tulekoldeid või lahtise leegiga soojendajaid. Telgi püstitanud isik vastutab selle eest, et telk on turvalisuse tagamiseks piisavalt kinnitatud.

www.TELGIRENT24.ee

Peoinventari müük/rent/paigaldus

info@telgirent24.ee

+327 53 565 100



TELGIRENT 24
PEOINVENTARI RENT JA MÜÜK

UURI LISA

KVALITEETSED PE JA PVC
PEOTELKIDE MÜÜK
4X6 MÜÜK
5X8 MÜÜK
5X10 MÜÜK
6X12 MÜÜK
OSTA SIIT



PEOMÖÖBLI MÜÜK
LAUD
TOOLID
LAUDLINAD
TOOLIKATTED
OSTA SIIT

VALGUSKETTIDE MÜÜK,
PAIGALDUS JA
PIKAAJALINE RENT
Jätkatavad ja Ilmastikukindlad
10m, 20m, 30m, 40m, 50m,
100m, 500m, 1000m jne
OSTA SIIT



www.TELGIRENT24.ee

Peoinventari müük/rent/paigaldus

info@telgirent24.ee

+327 53 565 100



TELGIRENT 24
PEOINVENTARI RENT JA MÜÜK